

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МАДОУ № 4

В МАДОУ имеются: автоматическая пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, охранная и тревожная сигнализации, автономная система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, система связи, система доступа – домофон, контрольно-пропускной пункт (КПП) с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации, физическая охрана на входе в учреждение. Решетки на окнах и сейф-двери в кабинетах бухгалтерии, документоведа. Металлическое ограждения высотой 2 м.

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ежедневный обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений. Ведение журнала осмотра здания, сооружений, территории.

Все помещения имеют 2 эвакуационных выхода.

Введен пропускной и внутриобъектовый режимы. Приказом №194 от 07.06.2022 года назначены ответственные (Гольцекер Елена Сергеевна, заместитель заведующего по АХР, Коржевина Юлия Анатольевна, завхоз), утверждено положение о пропускном и внутриобъектовом режимах.

Приказом № 197 от 07.06.2022 г. назначены ответственные лица по обеспечению антитеррористической защищенности учреждения (Гольцекер Елена Сергеевна, заместитель заведующего по АХР, Коржевина Юлия Анатольевна, завхоз).

Приказом № 3 от 10.01.2022 г. созданы нештатные аварийно-спасательные формирования.

Количество обученных сотрудников в области ГО и защиты от ЧС – 5:

Матюшенко Елена Сергеевна, заведующий - прохождение курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС (справка №6/76к от 20.04.2022 г. ГКУДПО Свердловской области «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Свердловской области»);

Гольцекер Елена Сергеевна, зам.зав. по АХР - прохождение курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС (справка №6/43к от 21.03.2019 ГКУДПО Свердловской области «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Свердловской области»);

Коржевина Юлия Анатольевна, завхоз - прохождение курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС (справка №6/42к от 21.03.2019 ГКУДПО Свердловской области «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Свердловской области»);

Григорчук Вероника Олеговна, старший воспитатель - прохождение курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС (справка №6/84к от 20.04.2022 г. ГКУДПО Свердловской области «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Свердловской области»);

Помыткина Татьяна Владимировна, учитель-логопед - прохождение курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС (справка №6/91к от

20.04.2022 г. ГКУДПО Свердловской области «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Свердловской области»);

Количество инструктажей – 2 повторных.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Вывод АПС на центральный диспетчерский пульт госпожнадзора. Наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. АПС и система оповещения находятся в исправном состоянии. Акты проверки работоспособности систем АПС, оповещения людей о пожаре в наличии. Договор на техническое обслуживание АПС с ООО «ГК Защита» от 10.01.2022 г. № ТО-02-22.

Приказом от 07.06.2022 г. № 192 назначены ответственные лица в учреждении по противопожарной безопасности – Гольцекер Елена Сергеевна, заместитель заведующего по АХР; Коржевина Юлия Анатольевна, заведующий хозяйством.

Матюшенко Елена Сергеевна, заведующий МАДОУ № 4, обучение руководителя организации пожарному минимуму, удостоверение №41 от 22.04.2021 г., Екатеринбургский филиал ФАУ «РосКапСтрой».

Обученные ответственные лица в образовательной организации: Гольцекер Елена Сергеевна, заместитель заведующего по АХР, обучение пожарно-техническому минимуму, удостоверение №3 от 25.02.2022 г., Екатеринбургский филиал ФАУ «РосКапСтрой»; Коржевина Юлия Анатольевна, заведующий хозяйством, обучение пожарно-техническому минимуму, удостоверение №42 от 22.04.2021 г., Екатеринбургский филиал ФАУ «РосКапСтрой».

Обучение работников ППБ через плановые и целевые инструктажи. Количество инструктажей по пожарной безопасности – 2 целевых, 1 повторный.

Обучение воспитанников ППБ в рамках образовательной программы.

Эвакуационные учения с учащимися и работниками учреждения - 05.05.2022 года (внутрисадовая объектовая тренировка совместно с сотрудниками ОВО по городу Североуральску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»); 30,31 августа 2022 года (внутрисадовая объектовая тренировка).

Декларация пожарной безопасности, зарегистрирована ОНД и ПР Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 30.06.2021 года, регистрационный № 65490000-ТО-0227, №65490000-ТО-0229.

Корпус 1 (ул. Циолковского, 13)

В наличии: огнетушители (ОП -4(3)-АВСЕ-01 – 21 штуки; ОУ-3-ВСЕ-01 – 15 штук) – 36 штук (в наличии паспорт и сертификат на огнетушители); внутренний противопожарный водопровод – 11 шт.; журнал учета и ревизии

первичных средств пожаротушения; акты проверки работоспособности внутренних противопожарных кранов, рукавов в наличии.

На объекте установлена система речевого оповещения «Рокот-2», колонка звуковая АС-2/2 (20 шт), световое табло «ВЫХОД» (24 шт). Система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами. Количество оповещателей и их мощность обеспечивают необходимую слышимость на объекте (территории).

Корпус 2 (ул. Молодежная, 7А)

В наличии: огнетушители (ОП -4(3)-АВСЕ-01 – 5 штук) – 5 штук (в наличии паспорт и сертификат на огнетушители); внутренний противопожарный водопровод – 2 шт.; журнал учета и ревизии первичных средств пожаротушения; акты проверки работоспособности внутренних противопожарных кранов, рукавов в наличии.

На объекте установлена система речевого оповещения «Рокот-2», колонка звуковая АС-2/2 (10 шт), световое табло «ВЫХОД» (16 шт). Система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами. Количество оповещателей и их мощность обеспечивают необходимую слышимость на объекте (территории).

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:

Корпус 1 (ул. Циолковского, 13)

Уличное видеонаблюдение по периметру здания: цифровой видеорегистратор Н.264 – 1 шт.; монитор ЛОС – 1 шт.; 10 наружных видеокамер IP Jassun JSI-XV100IR, срок хранения 60 дней.

Внутреннее видеонаблюдение: сетевой видеорегистратор Hiwatch; 13 видеокамер HiWatch DS-I252S. Срок хранения 90 дней.

Корпус 2 (ул. Молодежная, 7А)

Уличное видеонаблюдение по периметру здания: цифровой видеорегистратор DS-H108g – 1 шт.; монитор Samsung – 1 шт.; 5 наружных видеокамер Hiwatch DS-T200, срок хранения 60 дней.

ОХРАННАЯ И ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ

Договор с ОВО по городу Североуральску филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области №93/1 от 10.01.2022 г. - Оказание охранных услуг с помощью пульта централизованного наблюдения.

Договор с ОВО по городу Североуральску филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области №93 от 10.01.2022 г. - Экстренное реагирование наряда вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной кнопки).

Договор с ООО «КСБ» №03-ТО от 10.01.2022, №88-ТО от 01.09.2022 – оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации.

Договор с ООО «КСБ» №04-ТО от 10.01.2022, №89-ТО от 01.09.2022 – оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации.

- КТС в наличии, исправна; проверка ежедневно. Вывод КТС на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области. Ответственные лица: Гольцекер Елена Сергеевна (заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе), Коржевина Юлия Анатольевна (заведующий хозяйством). Приказ о назначении от 07.06.2022 г. №193.

Корпус 1 (ул. Циолковского, 13)

- система охранной и тревожной сигнализации «Приток А-КОП-02», централизованная кнопка с фиксацией ИО-101-2 (КНФ-1) с выходом сигнала на ОВО по городу Североуральску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». Эксплуатационное обслуживание ООО «Комплексные системы безопасности.

- автономная система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации - микшер-усилитель настольный LPA-TA-65M, громкоговоритель настенный LPA-05W3 (10 шт), микрофон настольный конденсаторный LPA-01MIC-F, источник бесперебойного питания IPPON Back Basic 650 Euro.

- действует система контроля доступа - домофон.

Корпус 2 (ул. Молодежная, 7А)

- система охранной и тревожной сигнализации «Приток А-КОП-02», централизованная кнопка с фиксацией ИО-101-7 (КНФ-1) с выходом сигнала на ОВО по городу Североуральску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

- автономная система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации - микшер-усилитель настольный LPA-TA-65M, громкоговоритель настенный LPA-05W3 (4 шт), микрофон настольный конденсаторный LPA-01MIC-F, источник бесперебойного питания IPPON Back Basic 650 Euro.

- действует система контроля доступа - домофон.

ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА

- Контрольно-пропускной пункт (КПП) с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации, системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, оснащен ручным металлоискателем. Физическая охрана на входе в учреждение (Договор с ООО ЧОП «Бастион» №30/П/2022 от 01.09.2022 года – оказание охранных услуг).

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, СИСТЕМА СВЯЗИ

Основными нормативными документами, регламентирующими требования по электробезопасности, являются Правила устройства

электроустановок (ПУЭ) и Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). Электрощитовые и электрические щиты освещения (ЩО). Входная противопожарная дверь в электрощитовую комнату постоянно закрыта на замок. На наружной стороне входной двери написано назначение помещения, место хранения ключей и нанесен предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение». Все электрические щиты освещения (ЩО) постоянно закрыты на замки. На наружной стороне дверей электрощитов нанесено: порядковый номер щита, подаваемое на щит напряжение и предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение», а на внутренней стороне дверей электрощитов – однолинейная схема электроснабжения потребителей.

Технический отчет по проверке состояния электрооборудования, выданный ООО «ЭЛС» от 28.04.2022 г., срок действия до 28.04.2024 г. (корпус 1); 28.04.2022 г., срок действия до 28.04.2024 г. (корпус 2), нарушений нет.

Оказание услуг местной телефонной связи: Договор ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» №06059 от 10.01.2022 г.

Доступ к сети Интернет имеется; провайдер ООО «ЛИНК»; ООО «РОСТЕЛЕКОМ»

Договор с ООО «РОСТЕЛЕКОМ» №7502270 от 10.01.2022 г. - об оказании телематических услуг связи.

Договор с ООО «ЛИНК» № 77200094 от 10.01.2022 г. – оказание услуг по предоставлению доступа к сети INTERNET. Выход к сети Интернет обучающихся (воспитанников) не предусмотрен. Ответственное лицо по информационной безопасности – Капралова Анна Юрьевна, заместитель заведующего по ВМР (приказ №196 от 07.06.2022 г.)

Корпус 1 (ул. Циолковского, 13)

- аварийное освещение SKAT-2330 (9 шт) на путях эвакуации (лестничные марши, коридор);
- 13 светодиодных светильников над входными группами; 11 фонарных столбов с лампами по периметру территории; 5 фонарных столбов с лампами вдоль забора по ул. Циолковского (автоматическое включение), 5 фонарных столбов с лампами вдоль забора по ул. Комсомольской (автоматическое включение).

Корпус 2 (ул. Молодежная, 7А)

- аварийное освещение SKAT-2330 (6 шт) на путях эвакуации (лестничные марши, коридор);
- 6 светодиодных светильников над входными группами, 7 светодиодных светильников по периметру здания (автоматическое включение).

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Паспорт безопасности разработан, согласован в подразделениях:

Корпус 1

- ОВО по городу Североуральску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области – 24.06.2022 г.;

- Главное управление МЧС России по Свердловской области – 11.08.2022 г.;
- Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области в г. Серове – 04.07.2022 г.
- Глава Североуральского городского округа – 12.08.2022 г.

Корпус 2

- ОВО по городу Североуральску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области – 28.11.2019 г.;
- ОНД и ПР Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым ГУ МЧС России по Свердловской области – 28.11.2019 г.;
- Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области в г. Серове – 28.11.2019 г.

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Перевозки не осуществляются.

ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Паспорт дорожной безопасности утвержден приказом заведующего от 22.06.2020 г. №109/1 и согласован в подразделениях:

- Глава Североуральского ГО – 30.06.2020 г.
- Начальник Управления образования Администрации Североуральского ГО – 30.06.2020 г.
- Начальник ОГИБДД ОМВД России по г.Североуральску– 26.06.2020 г.

Ограждение в наличии, целостность не нарушена. Расположение учреждения (внутри жилого микрорайона) не предусматривает выхода на проезжую часть, тем самым исключен выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода.

На маршрутах движения детей в 100-метровой зоне располагаются пешеходные переходы.

На воротах установлены дорожные знаки «Движение запрещено».

Корпус 1 (ул. Циолковского, 13)

«Пешеходный переход по ул. Октябрьской оборудован дорожными знаками со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, разметкой, стационарным наружным освещением, искусственными неровностями, перилами с обеих сторон.

«Пешеходный переход по ул. Ленина оборудован дорожными знаками со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, разметкой, искусственными неровностями, перилами с обеих сторон.

«Пешеходный переход по ул. Комсомольской оборудован дорожными знаками со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, разметкой, стационарным наружным освещением, искусственными неровностями, перилами с обеих сторон.

Корпус 2 (ул. Молодёжная, 7А)

«Пешеходный переход по ул. Ленина оборудован дорожными знаками со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, стационарным наружным освещением, разметкой, перилами с обеих сторон.

«Пешеходный переход по ул. Чкалова оборудован дорожными знаками со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, разметкой, искусственными неровностями, перилами с обеих сторон.

Тротуары на маршрутах движения детей в наличии, состояние удовлетворительное