



№06-1011 чр.2
№06 - 1012 чр.3


УЮТНЫЙ ДВОРИК

Производство детского игрового и спортивного оборудования для
детей

Детский игровой комплекс
ИК-44

Для детей в возрасте от 4 до 10 лет

ПАСПОРТ



*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с
целью улучшения характеристик продукции.*

456238, Россия, Челябинская область
Г. Златоуст,
тел./факс (83513)64 30 78
E-mail: zvigincev@yandex.ru,
www.dvorikov.net

6 Гарантийные обязательства

Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие Детский игровой комплекс (ИК-44), требованиям ГОСТ Р 55677-2013 , ГОСТ Р 55678-2013, ГОСТ Р 52169-2012 при соблюдении эксплуатант -том (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли в следствие нарушений правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией, ненадлежащей эксплуатации владельцем или третьими лицами. Допускается образование естественных трещин не более 2 мм шириной на брусе, за исключением мест склеивания частей бруса.

7 Рекламация

В случае обнаружения дефектов или поломок детского оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя(поставщика) составляются Акт- рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование детского игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы;
- сведения об имевшихся неисправностях.

8 Сведения о хранении

| ДАТА | | Условия хранения | Должность, фамилия, Инициалы Отв. лица |
|-----------------------|-------------------|------------------|--|
| Установки на хранения | Снятие с хранения | | |
| | | | |

9 Сведения о консервации и расконсервации

| ДАТА | | Наименование организации проводившей консервацию-расконсервацию | Должность, фамилия, Инициалы Отв. лица |
|-------------|----------------|---|---|
| Консервации | Расконсервации | | |
| | | | |
| | | | |

10 Учет неисправностей при эксплуатации

| Дата отказа изделия, его составной части ли элемента конструкции | Характер (внешних ее проявления неисправности) | Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, р/ч | Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП), направление акта-рекламации | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица | Примечание |
|--|--|---|---|--|------------|
| | | | | | |

11 Учет технического обслуживания

| | | | |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| Дата | Замечания по техническому состоянию | Наименование проведенных работ | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица <i>И.П.</i> |
| | | | |

12 Сведения о ремонте

| Наименование составной части изделия или элемента конструкции | Основание для проведения ремонта | Дата | | Время наработки до ремонта, р/ч | Наименование организации, проводившей ремонт | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
|---|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|--|--|
| | | Поставлено в ремонт | Выход из ремонта | | | |
| | | | | | | |

13 Правила безопасной эксплуатации игрового оборудования

- 13.1 Детский игровой комплекс (ИК-44) предназначен для детей от 4 до 10 лет.
- 13.2 Детский игровой комплекс (ИК-44) представляет собой модульную конструкцию.
- 13.3 Детский игровой комплекс (ИК-44) используются на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом.
- В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.
- 13.4 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.
- 13.5 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.
- 13.6 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглащающими свойствами используют только вне области приземления.
- 13.7 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглащающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглащающее покрытие из дерна.

14 Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации Спортивный комплекс с баскетбольным кольцом проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.
Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

15 Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживаются в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже.

Контроль технического состояния оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляется эксплуатант (владелец).

Результаты контроля технического состояния оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатант (владельца).

15.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударопоглощающих покрытий;
- смазку подшипников;

- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;
- обслуживание пространства зон безопасности

15.2 Функциональный осмотр детского игрового оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;
- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в **ГОСТ 52301-2013**.

15.3 Ежегодный основной осмотр детского игрового проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводят компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным. Кроме того в процессе эксплуатации детского игрового оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ - это:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования;

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.

16 Комплектация

| № | Наименование | Кол-во (шт.) |
|---|--------------|-----------------|
|---|--------------|-----------------|

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Лестница | 1 |
| 2 | стартовая площадка | 1 |
| 3 | лаз «скальная доска» | 2 |
| 4 | качели на металлическом подвесе деревянное сидение | 1 |
| 5 | гимнастические кольца | 1 |
| 6 | гимнастическая решетка | 2 |
| 7 | канат | 1 |
| 8 | турник | 1 |
| 9 | скат нерж. | 1 |
| 10 | стойки | 12 |

17 Инструкция по монтажу

17.1 Монтаж Спортивного комплекса с баскетбольным кольцом может проводиться предприятием- изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально- технической базой и квалификацией

17.2 Установка Спортивного комплекса с баскетбольным кольцом производится на ровной площадке, свободной от насаждений.

17.3 Перед началом монтажа оборудования необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

17.4 Сборка Спортивного комплекса с баскетбольным кольцом производится согласно схеме представленной на рисунке 1.

17.5 При сборке, в избежание порчи поверхностей сопрягаемых деталей оборудования вследствие трения друг об друга, метизы предварительно затягивать на 80-90% от их длины. Окончательную стяжку метизов и установку заглушек на колпачки производить только после установки оборудования на подготовленное место с бетонированием закладных элементов.

17.6 Все отверстия проходящие через столб 100x100 сверлить со стороны перпендикулярной шву склейки (смотреть на торце столба)

17.7 Для бетонирования закладных: подготовить яму размером 250x250x500мм. Установить конструкцию по уровню на место. Засыпать дно на 50мм щебнем фракцией 10-30. Бетонировать раствором марки М150-М200.




РИС 1

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Наименование: Детский игровой комплекс (ИК-44)
1.2 Предприятие Уютный Дворик г. Златоуст
1.3 Дата выпуска июль 2022 г.
1.4 Детское игровое оборудование предназначено для детей от 4 до 10 лет и создает условия:
– обеспечивающие физическое развитие ребенка
– развивающие координацию движений, преодоления страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

2 Основные технические данные

- 2.1 Размеры комплекса: 6200 мм * 3000 мм
2.2 Максимальная высота от уровня поверхности игровой площадки до верхней отметки 2400 мм.

3 Свидетельство о приемке.

Детский игровой комплекс (ИК-44) соответствует ГОСТ Р 55677-2013, ГОСТ Р 55678-2013, ГОСТ Р 52169-2012 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска июль 2022 г.
М.П.
личная подпись  инициалы и фамилия

4 Свидетельство о консервации

Детский игровой комплекс (ИК-44)

наименование изделия
Подвергнуто консервации на предприятии
УЮТНЫЙ ДВОРИК г. Златоуст
наименование предприятия, проводившего консервацию
согласно требованиям нормативных документов
Дата консервации _____
Срок консервации _____
Консервацию провел _____
личная подпись, инициалы, фамилия

М.П.

5 Свидетельство об упаковке

Детский игровой комплекс (ИК-44)

наименование изделия.
Упаковано на предприятии
УЮТНЫЙ ДВОРИК г. Златоуст,
наименование предприятия, проводившего упаковку
согласно требованиям нормативных документов
Дата упаковки _____
Упаковку провел _____
личная подпись, инициалы, фамилия

М.П.